CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE
Laboratorio iscritto al n.30 Elenco Regionale autocontrollo
Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN)
Tel. 071-8081 Fax: 0731-221084
e-mail: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

LAB N° 1239

Rapporto di prova n°: **20170168-004**

del: **19-gen-17**

Descrizione: **Olio di oliva: 04/Lotto C1-novembre 2016**

Spettabile:
CASSINI PAOLO
VIA ROMA, 62
18035 ISOLABONA (IM)

Data Prelievo: **11-gen-17**
Luogo Prelievo: **Isolabona (IM)**
Accettazione: **20170168**
Data Arrivo Camp.: **12-gen-17**
Data Inizio Prova: **16-gen-17** Data Fine Prova: **17-gen-17**

Trasporto a cura di: **CORRIERE**

Prova	U.M.	Risultato	Metodo
Acidi grassi liberi (acidità)	g ac.oleico/100g	**0,18**	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg. UE 2016/1227 27/07/2016 GU UE L202/7 28/07/2016 All I
n° Perossidi	meq.oss/Kg	**7,1**	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016
* Polifenoli totali	mg/Kg	**567**	PP037Rev.0 Metodo interno spettrofotometrico

Responsabile/i di Settore
MONICA ROSSETTI

Responsabile del Laboratorio
MARIA MADDALENA CANELLA

A.S.S.A.M. CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE

LEGENDA

SB = Prova in subappalto
p/p = peso su peso
U.M. = Unità di Misura
p/V = peso su Volume
U.F.C. = Unità Formanti Colonie
PP = Procedura di Prova
s.s.= su sostanza secca
U.C. = Unità Campionaria

NOTE (*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

19 GEN. 2017