



Imperia, 21 gennaio 2021  
Protocollo ONA OO N. 18/08

### RAPPORTO DI PROVA 08-2021

<b>Numero campione:</b> 08 <b>Ricevuto il:</b> 12/01/2021 <b>Data del Panel:</b> 16/01/2021 <b>Imballaggio:</b> bottiglia vetro 25 cl <b>Lotto:</b> C7 <b>Indicazioni riportate in etichetta:</b> Krosus bio	<b>Committente:</b> Paolo Cassini  <b>Indirizzo:</b> Via Roma, 62/112 18035 Isolabona (IM)
---	---

#### VALUTAZIONE PANEL

DETERMINAZIONE	RISULTATO DI PROVA
Valutazione organolettica (Panel Test) Reg. CE N. 640/2008 e successive modifiche	Extra vergine
Mediana del Fruttato	3.2
Mediana del Difetto	0.0
Denominazione ai fini dell'etichettatura	<b>Fruttato medio equilibrato</b>
Mediana dell'Amaro	2.5
Mediana del Piccante	2.0

#### NOTE:

- La valutazione organolettica è stata eseguita dal Comitato di Assaggio O.N.A.O.O. / Camera di Commercio RIVIERE DI LIGURIA Imperia La Spezia Savona – Sede operativa IMPERIA.
- Il risultato della valutazione organolettica si riferisce SOLTANTO al campione ricevuto.

*Il Capo Panel*  
**Marcello Scoccia**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 82/2005)